



DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS

Estas son las medidas generales de desinfección y bioseguridad que deben adoptar los conductores con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus COVID-19, durante el desarrollo de todas sus actividades



Estas instrucciones están dirigidas al grupo ocupacional de conductores, encargados de los procesos de limpieza y desinfección de vehículos de la Universidad Nacional de Colombia

1



Realizar lavado de manos con agua y jabón de acuerdo con las indicaciones dispuestas por la Universidad Nacional de Colombia y la OMS

2



Se deben utilizar los elementos de protección personal para llevar a cabo la limpieza y desinfección

3



Limpiar con paño, agua y detergente neutro las partes metálicas, cerraduras y manijas. Barrer el piso procurando retirar el material orgánico.

4



Procure que el elemento utilizado para la limpieza, no pase más de una vez por el mismo lado y así evitar contaminación cruzada

5



Retire el jabón con paño y agua limpia

6



Aplicar con atomizador alcohol al 70% sobre las sillas y parales del vehículo

7




En los sitios que no deben mojarse por la sensibilidad al daño de sus componentes se deberá utilizar un paño húmedo con agua y pasarlos por las superficies hasta retirar la sustancia desinfectante

8



Finalizada la limpieza, retirar los EPP y realizar lavado de manos con agua y jabón

9



Disponer de bolsas plásticas para la recolección de los residuos

SIGUE ESTAS RECOMENDACIONES Y DE ESTA FORMA TE PROTEGES Y PROTEGES A LOS DEMÁS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



DESINFECCIÓN DE MOTOCICLETA

Estas son las medidas generales de desinfección y bioseguridad que debe adoptar el personal que use motocicletas asignadas por la Universidad Nacional de Colombia



Estas instrucciones están dirigidas al personal que use motocicletas asignadas por la Universidad Nacional de Colombia

1



Realizar lavado de manos con agua y jabón de acuerdo con las indicaciones dispuestas por la Universidad Nacional de Colombia y la OMS

2



Se deben utilizar los elementos de protección personal para llevar a cabo la limpieza y desinfección

3



Limpiar con paño, agua y detergente neutro las partes metálicas, manubrio, tanque, parales, así como guardabarros, sillín, parrilla y farolas

4



Procure que el elemento utilizado para la limpieza, no pase más de una vez por el mismo lado y así evitar contaminación cruzada

5



Retire el jabón con paño y agua limpia

6



Aplicar con atomizador alcohol al 70% sobre las manubrios, parales, sillín, parrilla y farolas y dejar secar naturalmente

7



Aplicar con atomizador alcohol al 70%. Se recomienda una desinfección profunda

8




Aplicar alcohol al 70%, primero en un paño y después sobre el guante de conducción. Nunca directamente

9



Finalizada la limpieza, retirar EPP y realizar lavado de manos con agua y jabón

10



Disponer de bolsas plásticas para la recolección de los residuos

SIGUE ESTAS RECOMENDACIONES Y DE ESTA FORMA TE PROTEGES Y PROTEGES A LOS DEMÁS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA


DESINFECCIÓN DE EQUIPO Y ELEMENTOS DE OFICINA

ASPECTOS GENERALES



LAVADO DE MANOS

Antes de iniciar cualquier labor se deberá realizar lavado de manos con agua y jabón. Recuerde secar completamente



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

Alistar los elementos y EPP a utilizar en la tarea, Inspeccionar (gafas de seguridad, guantes, tapabocas).



ELEMENTOS DE DESINFECCIÓN

La persona encargada prepara los elementos para la labor: Paños, toallas, aspersor y desinfectante

El trabajador debe hacer el lavado de manos después de la desinfección final de sus elementos de trabajo. Si requiere hacer disposición de elementos contaminados (toallas, tapabocas, guantes, entre otros), debe hacerlo en los puntos de acopio asignados y autorizados para ello.



APARATOS TELEFÓNICOS

Realizar limpieza con un trapo humedecido con desinfectante haciendo énfasis en el auricular y la bocina. Realizar el mismo procedimiento con el teclado y el cableado posteriormente.



EQUIPOS INFORMÁTICOS Y OTROS

- Apagar el equipo y desconectarlo
- Pasar suavemente un paño de microfibra con producto antiestático.
- Secar el equipo
- Este procedimiento se deberá repetir con el teclado y el mouse.
- En el caso del teclado, se deberá dar la vuelta y golpear suavemente para retirar elementos atrapados.



MOBILIARIO

Mesas, sillas, divisiones, pomos de puertas e interruptores eléctricos:

- Proceder a la desinfección en las superficies lisas con un trapo humedecido con alcohol al 70%, en las demás superficies porosas hágalo rociando alcohol al 70%
- Retirar muy bien la solución desinfectante, pasando el trapo con agua donde sea posible. Recuerde que su poder corrosivo oxida las partes metálicas del mobiliario.

OBJETOS VARIOS

libretas, documentos, lapiceros, portalápices, cosedoras, etc.

Se levantarán del lugar donde se encuentren para limpiar la superficie donde estén situados, siempre y cuando no rayen la misma. Luego se procederá a limpiar con un trapo humedecido con desinfectante cada elemento de trabajo que se requiera para las labores diarias en la oficina.




DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EPP

ASPECTOS GENERALES



LAVADO DE MANOS

Antes de iniciar cualquier labor se deberá realizar lavado de manos con agua y jabón. Recuerde secar completamente



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

Alistar los elementos y EPP a utilizar en la tarea, Inspeccionar (gafas de seguridad, guantes, tapabocas).



ELEMENTOS DE DESINFECCIÓN

La persona encargada prepara los elementos para la labor: Paños, toallas, aspersor y desinfectante

El trabajador debe hacer el lavado de manos después de la desinfección final de sus elementos de trabajo. Si requiere hacer disposición de elementos contaminados (toallas, tapabocas, guantes, entre otros), debe hacerlo en los puntos de acopio asignados y autorizados para ello.



HERRAMIENTAS MECANIZADAS

Antes de su conexión se debe verificar que no esté mojada o húmeda cualquiera de sus partes con el fin de evitar cortos circuitos



OBLIGATORIO

Es OBLIGATORIO hacer desinfección al finalizar la jornada de trabajo, incluyendo todos los accesorios y/o partes de la herramienta o elemento

HERRAMIENTAS MANUALES Y MECANIZADAS

- Se recomienda realizar una limpieza rápida de la herramienta o elemento con trapo húmedo en agua jabonosa
- Es importante tener presente que en los casos de herramientas de poder se recomienda que se utilice con un trapo semihúmedo, procurando que la herramienta no se encuentre conectada y dejar secar correctamente



LIMPIEZA

- Aplique el producto desinfectante sobre la toalla, trapo o paño (debe estar limpio), y proceda a realizar la desinfección de la herramienta o elemento.
- Procure que el elemento utilizado (toalla, paño, otro) no se pase más de una vez por el mismo lado, ya que esto ocasionaría una contaminación cruzada
- Cubra todas las zonas de contacto como mangos, manijas, agarraderas, etc. También se debe desinfectar los elementos complementarios, como guardas de seguridad, cableados, discos, entre otros



INSTRUCTIVO DE BIOSEGURIDAD PARA LA ENTREGA Y RECIBO DE MERCANCÍA EN EL ALMACÉN

Antes de ingresar a las instalaciones del almacén, se deberá realizar lavado de manos con agua y jabón, de acuerdo a las indicaciones dispuestas por la Universidad Nacional de Colombia y la OMS.

ENTREGA DE MERCANCÍA

En los horarios establecidos para entrega de mercancía y utilizando los elementos de protección personal (gafas, guantes y tapabocas), el proveedor descargará la mercancía dentro del almacén, guardando la distancia mínima de 1 (uno) metro con el funcionario.



DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA

En lo posible se deben manejar documentos digitales. Si son en físico, el proveedor entregará los documentos necesarios para legalizar la entrega, el funcionario del almacén recibirá los mismos con guantes desechables y firmará lo correspondiente con su propio lapicero y devolverá los documentos al proveedor

RECEPCIÓN DE MERCANCIAS

La persona encargada del almacén, recibirá la mercancía portando siempre sus elementos de protección (gafas, guantes y tapabocas) y guardando la distancia mínima de 1 (uno) metro.



DESINFECCIÓN DE MERCANCÍA

Limpie y desinfecte los elementos recibidos con un paño impregnado de la sustancia desinfectante (alcohol a una concentración al 70% o amonio cuaternario líquido) o rocíe con estos desinfectantes la mercancía y pase posteriormente un paño limpio.

DESINFECCIÓN ZONA DE RECEPCIÓN

Limpie y desinfecte el área de recepción de los elementos con un paño impregnado de la sustancia desinfectante (alcohol a una concentración al 70% o amonio cuaternario líquido) o rocíe con estos desinfectantes la superficie y pase posteriormente un paño limpio.



Disponer de bolsas plásticas que permitan la recolección de los residuos y los elementos desechables utilizados en el procedimiento.



Después de la realización del proceso de recepción de mercancía, se deberá realizar lavado de manos con agua y jabón, de acuerdo a las indicaciones dispuestas por la Universidad Nacional de Colombia y la OMS.

